

晋城职业技术学院人物形象设计实训室设 备购置项目合同

项目名称： 晋城职业技术学院人物形象设计实训室设备购置项目

合同编号： 11N7319094102025601

甲 方： 晋城职业技术学院

乙 方： 晋城市科印商贸有限公司

签订时间： 2025年4月17日

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：晋城职业技术学院

乙方（全称）：晋城市科印商贸有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：晋城职业技术学院人物形象设计实训室设备购置项目

(2) 采购项目编号：1405992025AGK00026

(3) 采购计划编号：ZFCG-140599-2024-1-005507

(4) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：见清单表

品牌：见清单表 规格型号：要求投标文件一致

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地及厂家	数量	单价	合价	质量保证期
1	※化妆台	博腾轩	F1型	北京、北京博腾轩家具有限公司	60个	883	52980	2年
2	梳妆椅	博腾轩	F2型	北京、北京博腾轩家具有限公司	60把	112	6720	2年
3	化妆凳	博腾轩	JBY-17-03	北京、北京博腾轩家具有限公司	60个	98	5880	2年
4	美容床	柔思	ZSC	河北、河北鑫哲家具厂	60张	953	57180	2年
5	美容凳	柔思	JBY-17-02	河北、河北鑫哲家具厂	60个	108	6480	2年
6	美容推车	康而普	美容车	广东、康普医疗器械科技有限公司	60辆	124	7440	2年
7	智能皮肤检测仪	美大招	摩玎MAX皮肤检测仪	上海、上海澄镜科技有限公司	2台	3426	6852	2年

8	冷热喷雾仪	Todom	DT-6683	上海、中山市泰东电器有限公司	6 台	498	2988	1 年
9	大综合皮肤管仪	科亚电器	KY0913	广东、佛山艾丽丝美容科技有限公司	2 台	3152	6304	2 年
10	美发镜台	帕微	008	徐州、徐州亮仔家具有限公司	60 台	1255	75300	2 年
11	理发专用椅	凯赢思特	思特01	江苏、江苏凯赢思特家具有限公司	60把	476	28560	2 年
12	大工凳	柔思	马鞍椅	河北、河北鑫哲家具厂	60个	356	21360	2 年
13	发廊专用热水器	海尔	ES300F-L	山东、青岛经纪技术开发区海尔热水器有限公司	2 台	1864	3728	2 年
14	洗头床	柔思	XTC	河北、河北鑫哲家具厂	2张	2230	4460	2 年
15	头皮检测理疗仪	古芙娜	M36	广州、广州创魅尔美容仪器有限公司	2 台	2345	4690	2 年
16	铁皮储物柜	魏氏鹏宇	3-1L	浙江、凯首办公家具有限公司	9个	228	2052	2 年
17	美甲台灯	和晖	8008	上海、中山市古镇铭裕照明电器厂	60个	174	10440	2 年
18	美甲桌	香君家具	XJ-40	江苏、香君家具有限公司	30套	352	10560	2 年
19	音响	索爱	S-A-968	广州、广州市索爱数码科技有限公司	4个	368	1472	1 年
20	整体衣橱	众旺天亚	088	广州、香河天亚木业有限公司	2套	829	1658	3 年
21	立裁人台	卡莎	ks (女)	苏州、苏州卡莎服装模特道具有限公司	16个	155	2480	2 年
22	立裁人台	卡莎	ks (男)	苏州、苏州卡莎服装模特道具有限公司	8个	145	1160	2 年
23	立式熨烫机	美的	YGD25A1	广东、广东佛山美的电器制造有限公司	6 台	637	3822	2 年
24	台式计算机	联想	M90h G1t	北京、联想开天科技有限公司	1 台	8947	8947	4 年

25	大屏显示器	戴尔	U4323QE	戴尔、戴尔(中国)有限公司	1台	3720	3720	4年
26	便携式计算机	华为	L540-031	深圳、华为技术有限公司	1台	11670	11670	4年
27	便携式计算机	天阔	天阔 N40	北京、中科可控信息产业有限公司	1台	16645	16645	4年
28	数位屏	高漫	G190	广东、广州高漫电子科技有限公司	1套	3488	3488	2年
29	数字照相机	墨雪卿	G700	广东、河南益易信息技术有限公司	1台	3214	3214	2年
30	便携式闪光灯	神牛	TT520II	广东、深圳市神牛摄影器材有限公司	1个	463	463	2年
31	手持补光灯	锐富图	650PRO	浙江、绍兴市锐富途摄影器材有限公司	3个	309	927	2年
32	数码闪光灯	永诺	YN6	广东、深圳市永诺电器有限公司	3个	476	1428	2年
33	方形柔光箱	神牛	70*100	深圳、深圳市神牛摄影器材有限公司	2套	144	288	2年
34	八角柔光箱	神牛	120	深圳、深圳市神牛摄影器材有限公司	1套	268	268	2年
35	顶灯架	韩纯	多功能魔术灯架	深圳、深圳韩纯摄影器材有限公司	1套	264	264	2年
36	灯架	韩纯	不锈钢灯架	深圳、深圳韩纯摄影器材有限公司	2支	163	326	2年
37	环形补光灯	金贝	EFR-48	浙江、上海金贝摄影器材实业有限公司	2套	422	844	2年
38	LED补光灯	神牛	SK400	浙江、深圳市神牛摄影器材有限公司	4套	328	1312	2年

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称： 台式计算机

关键部件： CPU 品牌： 海光 型号： 3350

关键部件：操作系统 品牌：麒麟 型号：麒麟 V10

标的名称：便携计算机

关键部件：CPU 品牌：麒麟 型号：9006c

关键部件：操作系统 品牌：微软 型号：windows10

标的名称：便携计算机

关键部件：CPU 品牌：INTEL 型号：i7-13620H

关键部件：操作系统 品牌：微软 型号：windows11

(注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：/ 数量：/ 金额：/

☐否

(4) 政府采购组织形式：☒政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：/

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☒否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：/

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

/

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：电热水器、台式计算机、便携式计算机、液晶显示器。

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☒是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：台式计算机、便携式计算机、液晶显示器。

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☒是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：378370 元

大写：叁拾柒万捌仟叁佰柒拾元整

分包金额（如有）小写：/

大写：/

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

☒分期付款：签订合同后，预付合同价款的 40%（乙方需提供等额度保函，未提供等额度保函的不支付），货物到货且安装调试完毕，经验收合格后，十个工作日内一次性付清剩余合同价款。

☐成本补偿：_____ / _____

☐绩效激励：_____ / _____

3. 合同履行

(1) 起始日期：2025 年 4 月 17 日，完成日期：2025 年 5 月 16 日。

(2) 履约地点：晋城职业技术学院丹河校区

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☒否

收取履约保证金形式：_____ / _____

收取履约保证金金额：_____ / _____

履约担保期限：_____ / _____

(4) 分期履行要求：_____ / _____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____ / _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：晋城职业技术学院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ / _____ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☒否

验收组织的其他事项：_____ / _____

(2) 履约验收时间：乙方提出验收申请之日起 7 个工作日内组织验收

(3) 履约验收方式: ☒ 一次性验收

☐ 分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: 由甲方组织验收

(5) 履约验收的内容: 按照招标投标文件和合同内容要求进行验收

(6) 履约验收标准: 符合国家行业相关标准, 由甲方按照招标文件和投标文件及合同要求组织验收。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐ 是 ☒ 否

(8) 履约验收其他事项: /

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标(成交)通知书
- (5) 投标(响应)文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件, 图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自双方法定代表人或委托人签字或签章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

7. 合同份数

本合同一式五份, 甲方执四份, 乙方执一份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2025 年 4 月 17 日

合同订立地点: 晋城职业技术学院

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位 或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或 合同章）	晋城职业技术学院	单位名称（公章或 合同章）	晋城市科印商贸 有限公司
法定代表人 或其委托代理人	刘婷婷	法定代表人 或其委托代理人	刘婷婷
		拥有者性别	女
住 所		住 所	山西省泽州县下 村镇杨庄村新华 街 51 号
联 系 人		联 系 人	刘婷婷
联系电话		联系电话	15333563137
通信地址		通信地址	山西省晋城市城 区南街街道瑞信 小区 7 号楼 1 单元 102
邮政编码		邮政编码	048000
电子邮箱		电子邮箱	664564360@qq.co m
统一社会信用代 码		统一社会信用代码	911405003963533 70T
		开户名称	晋城市科印商贸 有限公司
		开户银行	招商银行股份有 限公司晋城分行
		银行账号	356900074510301
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订

合同,就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释, 见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中, 甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点, 按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后, 甲方应确定项目负责人(或项目联系人), 负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查, 并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划, 并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复, 并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收, 未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的, 视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款, 不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由, 拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后, 乙方应确定项目负责人(或项目联系人), 负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约, 充分合理安排, 确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导, 配合甲方的履约检查及验收, 并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相

应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷,甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换,并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中,如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时,应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务,甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法,赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益,且赔偿金额无法弥补公共利益损失,甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的,应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中,在不改变合同其他条款的前提下,甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物,并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的,甲方认为有必要的,可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中,如果乙方出现以下情形之一的:1. 经营状况严重恶化;2. 转移财产、抽逃资金,以逃避债务;3. 丧失商业信誉;4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形,乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的,合同继续履行;乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的,视为拒绝继续履约,甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	本项目不接受联合体参加
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收,验收结束后 10 日内未对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的, 视为验收通过
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	同时履行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	商品包装符合《商品包装采购需求标准（试行）》， 快递包装符合《快递包装采购需求标准（试行）》
	指定现场	晋城职业技术学院丹河校区
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	无
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	验收合格之日起， 免费质保期最少一年；详情见政府采购合同协议书清单表（第一节）。
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷 响应时间	质保期以内，一旦发生质量问题，保证有 24 小时不间断售后技术服务支持，如无法现场维修需返厂维修的，乙方会马上提供替用件以保障甲方的工作需要。

第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	无
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	按照【政府采购合同协议书】的约定执行。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	无
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	无
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	质保 1 年以上服务，详情见政府采购合同协议书清单表（第一节）。
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	无
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	无
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	1. 成立产品供应项目售后服务小组，通过该小组的成立，首先使用本项目售后质保服务得到组织保障。 2. 确定的售后质保原则是：积极主动、有求必应、毫不保留、全力以赴，优先安排企业一切资源予以保驾。 3. 设立 24 小时应急服务热线，对于产品缺陷的修复，在接到应急通知的四小时内（距离在条件范围内）派人到达现场，一般问题一天内解决，较大问题三天内解决，重大问题一周内解决。
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	如果乙方没有按照合同规定的时间交货，每逾期一日，乙方按合同总金额的千分之一的标准向甲方支付违约金。乙方逾期完成约定事务超过 15 日的，甲方有权单方解除本合同。甲方选择解除合同的，乙方除了按上述约定支付违约金外，还应当支付相当于合同总金额 20%

		的款项作为合同解除的赔偿金。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行 或者采取其他补救措施。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为准。
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	1. 乙方没有按合同约定的期限提供质保、运行监督、维修服务等的，每发生一次，乙方按合同总金额的千分之一的标准向甲方支付违约金。同时，甲方有权委托第三方进行维修。乙方应当承担因迟延维修给甲方造成的损失以及甲方委托第三方进行维修而支出的费用。 2. 乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换。因此造成逾期交货的，按合同的有关逾期交货的违约条款处理。 3. 乙方未经甲方事前书面同意，将合同约定的部分或全部事项交由他人处理，视为乙方违约，乙方就此应向甲方支付相当于合同总金额 5%的违约金，同时甲方有权单方解除合同。甲方选择解除合同的，乙方除了按上述标准支付违约金外，还应当赔偿给甲方造成的损失。 4. 上述甲方损失包括但不限于律师费，诉讼费，设备款，赔偿款，公证费，取证费，差旅费等费用和损失。
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u>2</u> 种方式解决： (1) 向 <u>晋城市</u> <u>仲裁委员会</u> 申请仲裁，仲裁地点为 <u>山西省晋城市</u> ； (2) 向 <u>甲方所在地</u> <u>人民法院</u> 起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

附件：技术规格表

序号	货物名称	参数	数量	备注
1	※ 化 妆 台	1. 规格：桌长$\geq 1200\text{mm}$+镜宽$\geq 800\text{mm}$* 高$\geq 1100\text{mm}$。其中：1. 采用 E1 级高密度板，板材厚度为 15mm，甲醛释放量小于 $0.02\text{mg}/\text{m}^3$；经过防虫、防腐、防潮等化学处理。厚度 5mm 实木封边，隐蔽部位全部做封边处理。 2. 饰面：台面板双面贴大理石贴面，厚度为 0.6mm，木皮宽度 200mm，无结疤、无瑕疵，木纹清晰，确保颜色和纹理一致后缝制，接口自然平整。 3. 背板上装优质 4mm 厚高清防雾水银拱门型镜；背板后带金属走线槽；高 1100mm*宽 800mm；镜子下沿离底面高 800mm，镜子上沿离地面高 1900mm、镜框厚度 40mm。 4. 下部柜内含一块隔板，水银镜周围 根据需求开孔安装 15 个灯座。 5. 台面板下设置储物格，带抽屉式 2 柜； （1）抽屉高 150mm、深 500mm（$\pm 2\text{cm}$）； （2）可储藏抽屉正面右侧带一个插座（两孔、三孔各一个；带开关，220V）。 6. 15 个照明光源采用暖色节能白灼 LED 灯泡，显色性不低于 90%。 7. 胶粘剂：采用水基型胶粘剂，不含甲醛、不含甲苯、总挥发性有机物小于 $80\text{g}/\text{L}$。 8. 灯源、线材符合国家 3C 认证。 9. 桌腿 （1）中间净空高$\geq 650\text{mm}$，中间净空 宽$\geq 1200\text{mm}$；桌腿：圆管直径$\geq 30\text{mm}$* 厚$\geq 5\text{mm}$； （2）空心铁艺承重框架、钢琴烤漆工艺； （3）烤漆：采用环保烤漆，表面平整，无颗粒、无气泡、无	60 个	/

		渣点，颜色均匀， 硬度高，显色好。		
2	梳妆椅	总规格：宽$\geq 500\text{mm}$* 深$\geq 500\text{mm}$*高$\geq 800\text{mm}$。其中： 1. 椅面：采用麻绒阻燃面料饰面,PU 皮质，甲醛释放量小于 11 mg/kg。 2. 结构：两侧加装固定木条，避免木头变形，稳固耐用。 3. 五金：采用优质标准五金配件、持久耐用。 4. 胶粘剂：采用水基型胶粘剂，不含 甲醛、不含甲苯、总挥发性有机物小于 80g/L。 5. 内部框架：采用白蜡木材质为基材， 车床开切 50*25mm 等规格型材，木材 无死节，腐节，无明显的疤痕，实木开料平直。木材含水率 8-11%。 6. 背座垫为高密度高回弹定型海绵，座密度$\geq 30\text{kg/m}^3$，回弹性$\geq 50\%$，反复坐压不变形，压缩永久变形小于 4%，靠背高$\geq 350\text{mm}$。 7. 椅腿 (1) 坐垫上沿离地面高 450mm；椅腿 圆管直径 30mm*厚 5mm； (2) 空心铁艺承重框架、钢琴烤漆工 艺； (3) 烤漆：采用环保烤漆，表面平整， 无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高，显色好。	60 把	
3	化妆凳	1. 凳面 (1) 凳面直径 330mm； (2) 采用麻绒阻燃面料饰面,PU 皮质，甲醛释放量小于 11 mg/kg，多格坐垫； (3) 坐垫为高密度高回弹定型海绵， 座密度$\geq 30\text{kg/m}^3$，回弹性$\geq 50\%$，反复坐压不变形，压缩永久变形小于 4%。 2. 内部框架： 车床开切 50*25mm 等规格型材，木材无死节，腐节无明显的疤痕，实木开料平直。木材含水率 8-11% 3. 支架	60 个	/

		(1) 五爪直径 460mm 升降 400mm-540mm; (2) 符合国家 304 不锈钢标准材质、可升降防爆氮气升降杆、金圈金包爪 金钻轮、静音万向轮。 4. 胶粘剂: 采用水基型胶粘剂, 不含 甲醛、不含甲苯、总挥发性有机物小 于 80g/L。 5. 五金: 采用优质标准五金配件、持 久耐用。		
4	美容床	1. 美容床 (1) 床宽 800mm*长 1900mm*高 620mm (±2cm)、床垫厚 30mm; (2) 床内部框架为铁艺, 符合国家标准和行业标准, 表面处理光滑、承重≥200 斤。 (3) 烤漆: 采用环保烤漆, 表面平整, 无颗粒、无气泡、无渣点, 颜色均匀, 硬度高, 显色好。 面料: 可机洗活性印染针织; (5) 床垫: 立体包边, 天然乳胶纯高密度 高回弹定型海绵, 座密度≥30kg/m³, 回弹性≥50%, 反复坐压不变形, 压缩 永久变形小于 4%; (6) 床头: 可升降大角度多档调节; (7) 底部: 含铁艺置物板; 铁艺 6 腿支架; PVC 防滑底脚。 (8) 含可拆卸工学乳胶枕, 符合国家标准及行业标准。 2. 方头美容床罩五件套 (1) 开洞床罩带床裙 ①床罩长 1900mm*宽 800mm、床裙 50mm (±2cm); 洞距离床头≈100mm; 床旗长 1450mm*宽 380mm (±2cm); ②五件套符合国家床上用品标准及被、被套规格标准; ③华夫格款式; ④五金: 金属拉链采用优质标准五金配件、持久耐用; (2) 被套	60 张	/

		①长 1200mm*1900mm; ②含被芯: 填充物丝绵; 符合国家标准及行业标准。 (3) 凳套 ①直径 340mm、高 430mm; ②内置防滑松紧带; (3) 床洞枕套 ①长 500mm*宽 300mm; ②含乳胶枕芯, 符合国家标准及行业标准。		
5	美容凳	1. 凳面 (1) 圆凳直径 34cm; (2) 采用麻绒阻燃面料饰面, PU 皮质, 甲醛释放量小于 11 mg/kg, 多格坐垫; 宽大拉点座面; (3) 坐垫为高密度高回弹定型海绵, 座密度$\geq 30\text{kg/m}^3$, 回弹性$\geq 50\%$, 反复坐压不变形, 压缩永久变形小于 4%。 2. 内部框架: 采用白蜡木材质为基材, 车床开切$\geq 50*25\text{mm}$ 等规格型材, 木材无死节, 腐节, 无明显的疤痕, 实木开料平直。木材含水率 8-11%。 3. 五金: 采用优质标准五金配件、持久耐用。 4. 胶粘剂: 采用水基型胶粘剂, 不含甲醛、不含甲苯、总挥发性有机物小于 80g/L。 5. 支架 (1) 升降高度范围 43cm-58cm; 底脚直径$\geq 50\text{cm}$; (2) 可升降气压杆、静音万向滑轮; ABS 工程塑料五脚、强化底座垫、金属配件、镜面电镀处理。	60 个	/
6	美容推车	总尺寸: 长 52cm* 宽 37cm*高 90cm。 1. 抽屉 (1) 长 38cm*宽 21.5cm*高 7.5cm; (2) 可储物、ABS 工程塑料。	60 辆	/

		2. 垃圾桶 (1) 内尺寸长 13cm*宽 15cm; 含盖高 23cm; (2) 可移动便携式; ABS 工程塑料。 3. 洁面盆 (1) 直径 19cm*高 12cm; (2) 快拆设计、高度方向都可调节; ABS 工程塑料。 4. 水桶 (1) 水桶直径 19cm; (2) 带提手、盖子, 可移动便携式; ABS 工程塑料。 5. 三层美容推车 (1) 总高: 83cm; 最上层: 扶手高 9cm、中间隔层长 44cm*宽 27cm*高 20cm (±2cm); 最下隔层长 48cm*宽 32.5cm*高 27cm (±2cm); 最下层隔板离地面高 9cm; (2) 符合国家 E1 级免漆颗粒标准承重隔层板; 符合国家 304 不锈钢标准框架; 圆弧扶手、带 360° 旋转滚轮。		
7	智能皮肤检测仪	1. 手柄: 探头放大≥70 倍、功率≤20W、输入 12V; 2. 一体机套装 (1) 屏幕高≥24cm*39cm, 屏幕≥15 寸; (2) 底座增多散热孔; 内置无线网卡 WIFI 联网、内存≥2G、固态硬盘; 三层解码: 表皮分析、底层分析、UV 毛囊全透视分析; USB 插口; 800 万高清成像; 分辨率≥1980*1080; 640*480 30 帧; 输入 12V; 响应率: ≥ 3.3V/lux-sec; 感光芯片: ≥ MI20103.2 分 1; 出报告可打印。 3. 产品具有 3C 认证且符合国家标准。	2 台	/
8	冷热喷雾仪	1. 冷热喷雾仪 眼罩; 大排灯; 热敷、冷喷、彩光; 5 档以上; LED 七彩功效;	6 台	/

		高频纳米喷雾；智能触屏；额定功率 105W、输 AC110-240V、50Hz；ABS、LED 灯珠； 2. 产品具有 3C 认证且符合国家标准。		
9	大综合皮肤管理仪	1. 与仪器配套的推车： 圆柱形，机身两侧采用铝合金材质氧化处理，底座镂空设计，带 4 个万向轮。 2. 7 个探头组合一机探头含气泡笔、角质铲、EMS 射频无针水光、注氧仪、LDM 提升、超频提拉、冰锤，智能触屏；220V/50Hz；≤110W；深层清洁；营养导入；紧实提拉；加快代谢；去除角质；修护肌肤；修缮暗沉；紧致润肤；细胞活化；一机多用； 3. 产品具有 3C 认证且符合国家标准。	2 台	/
10	美发镜台	1. 采用 E1 级高密度板，板材厚度 15MM，甲醛释放量小于 0.02mg/m³；经过防虫、防腐、防潮等化学处理。厚度 5mm 实木封边，隐蔽部位全部做封边理。 2. 饰面：台面板双面贴大理石贴面，厚度 0.6mm，木皮宽度 200mm，无结疤、无瑕疵，木纹清晰，确保颜色和纹理一致后缝制，接口自然平整。 3. 背板上装 4mm 的高清防雾水银拱门型镜；背板后带金属走线槽： （1）镜面宽 600mm*高 1000mm、厚度 5mm； （2）镜面带白色灯带，显色性不低于 90%。 4. 胶粘剂：采用水基型胶粘剂，不含甲醛、不含甲苯、总挥发性有机物小于 80g/L。 5. 灯源、线材符合国家 3C 认证，产品具有 3C 认证证书。 6. 桌（1）长 900mm*宽 400mm*高 800mm（± 2cm）； （2）单面镜单位、带插座（220V）。	60 台	/

		7. 落地边柜：桌单侧可储藏落地边柜。 8. 烤漆：采用环保烤漆，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高，显色好。		
11	理发专用椅	1. 椅面：采用麻绒阻燃面料饰面, PU 皮质, 甲醛释放量小于 11 mg/kg。 2. 内部框架：采用白蜡木材质为基材，车床开切$\geq 50*25\text{mm}$ 等规格型材，木材无死节，腐节，无明显的疤痕，实 木开料平直。木材含水率 8-11%。 3. 背座垫为高密度高回弹定型海绵，座密度$\geq 30\text{kg/m}^3$，回弹性$\geq 50\%$，反 复坐压不变形，压缩永久变形小于 4%, 靠背高$\geq 500\text{mm}$； （1）座面宽$\geq 580\text{mm}$；承托扶手宽$\geq 660\text{mm}$；椅面宽$\geq 400\text{mm}$*底座直径$\geq 250\text{mm}$*升降范围 860mm-960mm；腰枕宽 400mm*高 270mm（$\pm 2\text{cm}$）； （2）可升降、可 360° 旋转；符合国家 304 不锈钢管标准金属脚踏；圆盘底座。 4. 椅腿 （1）坐垫上沿离地面高$\geq 450\text{mm}$；椅腿圆管直径$\geq 30\text{mm}$*厚$\geq 5\text{mm}$； （2）空心铁艺承重框架； （3）烤漆：采用环保烤漆，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高，显色好。光泽度符合国家标准，耐刮擦性符合国家标准，耐湿热性符合国家标准，耐黄变性符合国家标准，能长久保持漆面效果（环保指标为 E1 级）。 5. 结构：两侧加装固定木条，避免木头变形，稳固耐用。 6. 五金：采用优质标准五金配件、持久耐用。 7. 胶粘剂：采用水基型胶粘剂，不含 甲醛、不含甲苯、总挥发性有机物小于 80g/L。	60 把	/

12	大工凳	1. 椅面：采用麻绒阻燃面料饰面, PU 皮质, 甲醛释放量小于 11 mg/kg。 2. 内部框架：采用白蜡木材质为基材，车床开切 50*25mm 等规格型材，木材无死节，腐节，无明显的疤痕，实木开料平直。木材含水率 8-11%。 3. 座垫为高密度高回弹定型海绵，座密度 30kg/m³，回弹性 50%，压缩永久变形小于 4%，仿马 鞍形座 （1）椅垫长 390mm*宽 380mm（±2cm）； （2）底座符合国家 304 不锈钢板标准。 4. 支架 （1）五爪直径 530mm、升降范围 500mm-700mm； （2）静音万向滑轮；符合国家 304 不锈钢标准, 低压防爆气杆。 5. 结构：两侧加装固定木条，避免木头变形，稳固耐用。 6. 五金：采用优质标准五金配件、持久耐用。 7. 胶粘剂：采用水基型胶粘剂，不含甲醛、不含甲苯、总挥发性有机物小于 80g/L。 8. 烤漆：采用环保烤漆，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高，显色好。	60 个	/
13	发廊专用热水器	1. 电线截面要求 4mm² 2. 水流 4.0L-8.0L。 3. LED 微电脑式、钢化面板可触摸、一体式压铸水电分离发热体、6 核 3D 环绕；即开即热；一键精准恒温、AI 智能恒温变频芯片；360° 方位安装；航空铝框设计。 4. 绝缘电阻 ≥50MΩ，0.6Mpa、220V-50HZ、30-55℃；≤8500w，耐压在 230V 或其他额定电压下加 30%的交变电压，加压试验	2 台	/

		时间应不少于 1min，无破损和闪络。具备接地保护、过流保护装置、溢水保护装置。防溅/防干烧/防超温、不漏水不漏电不结水垢；防触电保护 1 类；防水等级 IPX4。 5. 产品具有 3C 认证且符合国家标准及行业标准。		
14	洗头床	尺寸：长 1340mm*宽 640mm*高 730mm（±2cm）。 1. 采用 E1 级高密度板，板材厚度为 ≥12MM，甲醛释放量小于 0.02mg/m³；经过防虫、防腐、防潮等化学处理。厚度≥5mm 实木封边，隐蔽部位全部做封边处理；床：高 890mm*1400mm（±2cm），承重≥500 斤。 2. 光釉陶瓷盆：高 330mm*宽 600mm*550mm（±2cm），符合国家标准。 3. 脚踏：符合国家 304 不锈钢标准：长 450mm*宽 340mm*高 550mm（±2cm）。 4. 饰面：采用麻绒阻燃面料饰面,PU 皮质,甲醛释放量小于 11 mg/kg。 5. 底座：符合国家 304 不锈钢标准。 6. 结构：两侧加装固定木条，避免木变形，稳固耐用。 7. 五金：采用优质标准五金配件、持久耐用。 8. 胶粘剂：采用水基型胶粘剂，不含甲醛、不含甲苯、总挥发性有机物小于 80g/L。	2 张	/
15	头皮检测理疗仪	1. 11 寸高清显示屏（≥1000W 像素）； 一键定格；可插/充电；≥200 倍表皮层检测探头（头皮毛囊专用）；≥50 倍表皮层检测探头（看发量）；电压 110-220V；≤24W。 2. 产品具有 3C 认证且符合国家标准。	2 台	/
16	铁皮储物柜	1. 钢板：一级电解钢板（冷轧钢板，电解处理），钢板厚度不低于 0.7mm。高 1800mm*宽 850mm*深 390mm（±2cm）；	9 个	/

		2. 喷塑：柜体环氧树脂静电粉末喷塑，浸泡式磷化处理。耐磨、防锈、防静电。 3. 结构：4 个隔板，门内设可调上下高度隔板，门上带标签框、锁、拉手，有透气孔，柜体底部安装可调平角，防撞软垫；每层承重$\geq 50\text{kg}$。 4. 颜色：灰白色亚光，涂层厚度$\geq 70\mu\text{m}$。		
17	美甲台灯	1. 灯罩高 15cm*直径 15.5cm ($\pm 2\text{cm}$)； 支架臂长 37cm*高 37cm ($\pm 2\text{cm}$)；线长$\geq 1.4\text{m}$；夹子可夹$\geq 4.5\text{cm}$。 2. 带转动壁灯横竖都可夹的夹子、可转 360°、高弹力五金弹簧；可调节灯臂、三角结构、粗厚型弹簧；无闪频 LED 灯泡、220V；可分离金属烤漆灯罩；$\leq 15\text{W} \geq 3$ 种白光亮度。 3. 产品具有 3C 认证且符合国家标准。	60 个	/
18	美甲桌	1. 采用 E1 级多层免漆颗粒标准板板，板材厚度为$\geq 25\text{MM}$，甲醛释放量$< 0.02\text{mg}/\text{m}^3$；经过防虫、防腐、防潮等 化学处理。 桌：宽 120cm*深 40cm*高 80cm ($\pm 2\text{cm}$)；凳：长 34cm*宽 24cm* 高 43cm ($\pm 2\text{cm}$)。 2. 面材：面材纹理清晰自然，色彩柔和。 3. 钢制部分是$\geq 1.5\text{mm}$ 厚口字型管折弯焊接而成的桌腿，钢制前挡板，符合国家 304 不锈钢架标准。 4. 工艺：所有人造板件均双饰面、封四边，$\geq 2\text{mmPVC}$ 封边。 5. 五金配件，可调节脚垫。	30 套	/
19	音响	1. $\geq 3.5\text{mm}$ 音频线。 2. 10 英寸单机身；无线蓝牙链接 8m-12m、USB、TF 卡双音频输入接口；高速解码芯片、支持多种音频格式；AUX 音频输	4 个	/

		入，可接手机、平板、mp3 等数码音频设备；合金双层拉杆；金属防尘网；可接有线或无线麦克风、收音机、远程遥控；LED 屏幕；录音/回放；调节音效；续航>12 小时；外壳塑料；中高频远程喇叭、高音号角、≤20W、阻抗 3 欧；内置高聚能充电锂电池、3.7V；箱体 ABS 工程塑料。 3. 产品具有 3C 认证且符合国家标准。		
20	整体衣橱	1. 采用 E1 级免漆颗粒多层标准板，板材厚度为≥18mm，甲醛释放量<0.02mg/m³；经过防虫、防腐、防潮等化学处理。 (1) 长 1800mm*宽 2400mm*厚 600mm；背板厚度≥1.7cm； (2) 可拆卸； 2. 工艺：所有人造板件均双饰面、封四边，≥2mmPVC 封边，隐蔽部位全部做封边处理。 3. 五金配件：侧面锁，互开率 1.379%，使用寿命不少于 20000 次。 4. 铰链：优质铰链，耐久性 40000 次，垂直静荷载 20KG，水平静荷载 60N。 5. 胶粘剂：采用水基型胶粘剂，不含甲醛、不含甲苯、总挥发性有机物小于 80g/L。 6. 双开防尘帘 (1) 单片长 900mm*宽 1200mm*厚 300mm (±2cm)； (2) 双开式；薄纱材质。 7. 产品具有 3C 认证且符合国家 GB 28007 标准。	2 套	/
21	立裁人台	可调节高度半身女体展示服装人台。 1. 均码，高度调节范围 160cm-220cm。 2. 麻布面料；可 360° 旋转、拆卸头模；机械活动手臂、手臂 ABS 工程塑料、内里 PE 材质；符合国家 304 不锈钢标准圆形底盘。 3. 热阻符合国家标准；阻燃性能符合国家标准。	16 个	/

22	立裁人台	可调节高度半身男体展示服装人台。 1. 均码，均码；高度调节 160cm-220cm。 2. 麻布面料；可 360° 旋转、拆卸头模；机械活动手臂、手臂 ABS 工程塑料、内里 PE 材质；符合国家 304 不锈钢标准底盘。 3. 热阻符合国家标准；阻燃性能符合国家标准。	8 个	/
23	立式熨烫机	蒸汽大功率三挡可调立式全铜接口双杆熨斗；总净重：6kg。 1. $\geq 3.5\text{L}$ 水箱；蒸汽导管：26mm*1550mm；蒸汽流量：$\geq 60\text{g/min(max)}$；高$\geq 180\text{cm}$。 2. 过热保护防干烧；铝钛双核聚能铝制加热锅；$\leq 2400\text{w}$；三挡可调；底部排污；旋转衣架；出口温度$\approx 100^{\circ}\text{C}$；出气时间$< 50\text{s}$；符合国家 304 不锈钢标准支杆；外壳 ABS 工程塑料。 3. 产品具有 3C 认证且符合国家标准。	6 台	/
24	台式计算机	1. 主机 Win10 及以上操作系统，酷冷至尊 B360 一体式水冷；CPU 英特尔第 13 代 酷睿 i7、13700KF 处理器 14 代 i7-14700KF20 核心 28 线程；主板 B760M-PDDR5；显卡 DUAL-RTX4060Ti-08G；内存 32G5600；硬盘 2TB、读速 7000MB/s；电源额定 650W；80PLUS 认证。 2. 显示器 (1) 屏幕≥ 27 英寸； (2) 面板$\geq 10\text{bitIPS}$；分辨率$\geq 2560 \times 1440$；亮度$\geq 300\text{nits}$ 色准平均 $\Delta E \leq 1.5$；对比度 1000:1；HDR10；16-bit3DLUT；遮光罩植绒；PMU (Palette Master Ultimate) 硬件 校准；色彩空间：98%DCI-P3/DisplayP3、99%AdobeRGB、100%sRGB/Rec. 709USB-C (PD90W)/HDMI2.0*2/DP1.4*1、	1 台	/

		USB3.1*2/SD 卡槽*1/耳机接口； M-BOOK 模式/黑白模式 2.0/双色彩模式/HDR 模式/24P 25P 视频格式/无线 OSD /PaperColorSync 模式。 3. 产品具有 3C 认证且符合国家标准。 4. 保修期限：质保 3 年、硬件非人为 损坏免费更换。		
25	大屏显示器	1. 屏幕 ≥ 42.5 英寸、平面；屏幕比例 $\geq 16:9$ ；有效显示区域 $\geq (\text{水平} \times \text{垂直}): 941.18 \text{ 毫米}(37.05 \text{ 英寸}) 529.42 \text{ 毫米}$ (20.84 英寸) 。 2. 屏幕亮度 $\geq 350\text{cd/m}^2$ ；内置电源、 音箱；支架底座可旋转 升降；分辨率 $\geq 3840 \times 2160$ 、60HZ；屏幕刷新率 60Hz； 面板 IPS 技术；接口 DP, Type-C, HDMI；安全锁插槽；USB-C 上行 端口 ≥ 4 个； HDMI 端口 ≥ 2 个；3 个 SuperSpeed USB-A10 Gbps(第二代 USB3.2)端口； DP 端口 ≥ 2 个；支架锁插槽； USB 快速访问端口 ≥ 2 个；音频输出端口；2 个扬声器(8W)； USB-C 上行端口 ≥ 2 个；像素间距 $0.2451 \times 0.2451\text{mm}$ ；色域 $100\% \text{sRGB}$ ；校准准确度 $\Delta E < 2$ (平均值)。 3. 产品具有 3C 认证且符合国家标准。 4. 额外配件：鼠标：线缆长 2m；键盘： 线缆长 1.8m。 5. 保修期限：3 年免费上门更换服务。	1 台	/
26	便携式计算机	1. 屏幕 ≥ 14.2 英寸。 2. Win10 及以上操作系统，Intel i7 酷睿 i360P；13 代酷睿 处理器； $\geq 32\text{G}$ ； 硬盘 $\geq 2\text{TB}$ ；12 核心/16 线程；屏幕分 辨 率 $\geq 3120 \times 2080$ ；集成显卡；有摄像头；电源键指纹识别；蓝 牙 5.2。 3. 产品具有 3C 认证且符合国家标准。 4. 额外配件：无线鼠标。 5. 保修期限：质保 3 年、硬件非人为损坏免费更换。	1 台	/

27	便携式计算机	1. 屏幕≥ 16 英寸。 2. Win10 及以上操作系统,14 代 i9-14900HX;32G;硬盘 2TB; RTX4060-8G 独显; 全尺寸单色背光键 盘; 2.5K+240Hz 高刷屏; 屏幕分辨率 $\geq 2560 \times 1600$; 100%SRGB; 500nits;3ms 高速响应; USB-C*2, HDMI 2.1*1 , USB 3.2 Gen1*4; $\geq 3.5\text{mm}$ 音频接口≥ 1。 3. 产品具有 3C 认证且符合国家标准。 4. 额外配件: 无线鼠标、键盘; 线缆 长$\geq 1.8\text{m}$。 5. 保修期限: 质保 3 年、硬件非人为损坏免费更换。	1 台	/
28	数位屏	1. 屏幕≥ 16 英寸。 2. $\geq 16\text{K}$ 超敏压感、自然全面屏、$\geq 159\%$sRGB 色域、X3 Pro 芯片低蓝光认 证数字笔; 16:10 画幅、高色域覆盖、 专业色彩校准屏; 带人体工学腕托; 展翼式桌面支架。 3. 产品具有 3C 认证且符合国家标准。 4. 额外配件: 数字笔长 147mm*14mm ($\pm 2\text{cm}$); 无线键盘。 5. 保修期限: 3 年免费上门更换服务。	1 套	/
29	数字照相机	1. 智能跟随; 立体声收音; 画面声音 锁定; 一键剪辑; 4K/60fps, ≥ 6400 万像素; 画面稳定清晰; HDR 录影分 辨率 2. 7K:2720x1530@24/25/30fps; FHD: 1920x1080 @24/25/30fps; 等效 焦距:$\geq 38\text{mm}$; 录影模式: 延时摄影、轨 迹延时、运动延时、慢动作、HDR 视频、普通视频; 轨迹延时, 一键轨 迹延时, 自定义轨迹; 1080/240fps(8 倍慢动作); 视 频存储最大码流$\geq 100\text{Mbps}$; 支持文件系统 FAT32($\leq$ 32GB)/exFAT($>32\text{GB}$); 图片格式 JPEG/DNG; 视频格式 MP4(MPEG-4AVC/H.264); 存储卡最大支持 256GBSDHC/SDXC; 音频输出 48KHz; AAC; 实时画面: 480p(拍摄 4k/60fps 视频 时); $\geq 1080\text{p}$(拍摄 Story 模式 时)720p(其它拍摄时)。	1 台	/

		2. 产品具有 3C 认证且符合国家标准。		
30	便携式闪光灯	1. $\geq 140\text{mm} \times 62\text{mm} \times 38\text{mm}$。 2. 闪光指数 36(mISO 100); 上下旋转 角度$-7^{\circ} \sim 90^{\circ}$; 左右旋转 360°; 闪光 覆盖范围 24-105mm; 闪光持续时间 1/350s-1/2000s; 曝光控制系统 TTL 自动闪光、手动闪光; 同步方式高速 同步、前后帘同步; 频闪闪光具备(次数:90 次 90Hz); 无线功能; 回电时间 2.2s。 3. 产品具有 3C 认证且符合国家标准。	1 个	/
31	手持补光灯	1. $\geq 616\text{mm} \times 56\text{mm} \times 56\text{mm}$。 2. RGB 彩光无频闪; 内置锂电池充电款; ≥ 14 类 39 种 FX 光效; $\leq 66\text{W}$; 色温范围: 2500K-8500K(LGB); ≥ 32 个频道; 调光范围: 0-100%。 3. 产品具有 3C 认证且符合国家标准。	3 个	/
32	数码闪光灯	1. $\geq 12\text{mm} \times 7 \times 232\text{mm} \times 380\text{mm}$; 2. 4G 无线引闪; $\leq 400\text{W}$; 全亮光自由调节; 回电速度 0.1-1 秒; $\leq 33\text{W}$。 3. 产品具有 3C 认证且符合国家标准。	3 个	/
33	方形柔光箱	1. 直径$\geq 1200\text{mm}$; 2. 保荣口网格, $\leq 200\text{W}$。 3. 产品具有 3C 认证且符合国家 GB/T 33906-2017 标准。	2 套	/
34	八角柔光箱	1. 直径$\geq 1200\text{mm}$; 2. 保荣口网格, $\leq 200\text{W}$。 3. 产品具有 3C 认证且符合国家 GB/T33906-2017 标准。	1 套	/
35	顶灯架	横臂两用。 1. 高 3300mm; 不锈钢管直径 35mm; 2. 符合国家 304 不锈钢标准架; 承重 7kg。 3. 符合国家标准。	1 套	/
36	灯架	1. 可收合。灯架高 2800mm、灯架低 1100mm; 收合长 970mm;	2 支	/

		不锈钢管直径 35mm; 2. 符合国家 304 不锈钢标准架; 承重 8kg。 3. 符合国家标准。		
37	环形补光灯	1. 光圈直径$\geq 55\text{cm}$; 支架收纳高度$\geq 57\text{cm}$、拉伸高度$\geq 2.1\text{m}$。 2. 无线遥控; 无极调光; 冷暖三色; 10W; 90 颗蜂巢式大灯珠; 液晶显示屏; 高阶光感 99%显色指数、可伸缩支架。 3. 符合国家标准。	2 套	/
38	LED 补光灯	报价含 LED 补光灯、球形灯罩。其中: 1. 灯罩直径$\geq 650\text{mm}$; 灯架高$\geq 2800\text{mm}$、灯架低$\geq 1100\text{mm}$; 收合长$\geq 970\text{mm}$; 符合国家 304 不锈钢标准, 直径$\geq 35\text{mm}$。 2. 无频闪 COB 光源; 200W; 双色温可调; 高阶光感 99%显色指数、9 种预设光效一键切换; 无线遥控、可收合灯架。 3. 符合国家标准。	4 套	/