

晋城职业技术学院新校区安防设备设施 购置项目合同

项目名称：晋城职业技术学院新校区安防设备设施购置项目

合同编号：11N7319094102025403

甲 方：晋城职业技术学院

乙 方：晋城赛格科技股份有限公司

签订时间：2025 年 2 月 18 日

使用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：晋城职业技术学院

乙方（全称）：晋城赛格科技股份有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：晋城职业技术学院新校区安防设备设施购置项目

采购项目编号：1405992025AGK00003

(2) 采购计划编号：ZFCG-140599-2024-1-005181

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见清单附表

品牌：详见清单附表 规格型号：详见清单附表

清单附表

货币：人民币/元

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地及厂家	数量	单价	合价
1	车辆道闸-抓显一体机	海康威视	DS-TMC403-E(LED)	浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司	4	4895	19580
2	车辆道闸-广告百叶闸	海康威视	DS-TMG420-R(3米八角杆)(国内标配)	浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司	4	4627	18508
3	车辆道闸-车检雷达	海康威视	DS-TMG034(防砸)(国内标配)	浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司	4	840	3360

4	车辆道闸-系统加密锁	海康威视	DS-JMS-PF	浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司	4	1063	4252
5	车辆道闸-管理系统	海康威视	DS-TTCS-VMS	浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	2690	2690
6	车辆道闸-管理主机	海康威视	DS-AXB522P	浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司	4	5000	20000
7	车辆道闸集成	赛格科技	配套 定制	山西/晋城赛格科技股份有限公司	4	3500	14000
8	岗亭	俊翔、海尔、海康威视	FTQ-8、KFR-35GW/BOMCA81、主机：DS-AXF152P、显示器：DS-D5022FX	河南/河南隆俊翔电子科技有限公司； 河南/青岛海尔空调器有限总公司； 浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司	4	40000	160000
9	岗亭-基础	赛格科技	国标 定制	山西/晋城赛格科技股份有限公司	4	2600	10400
10	伸缩门-轨道机器人	鑫冠名门	财运一号 A	河南/长葛市鑫冠名门机电有限公司	6	3200	19200
11	伸缩门	鑫冠名门	财运一号 A	河南/长葛市鑫冠名门机电有限公司	70	1185	82950
12	伸缩门设备集成	赛格科技	配套 定制	山西/晋城赛格科技股份有限公司	70	400	28000
13	人行闸机-非机动车双向	海康威视	DS-K3B221L	浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司	4	5600	22400
14	人行闸机-双向人行	海康威视	DS-K3B221L	浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司	16	5600	89600
15	人行闸机-人脸闸机模块	海康威视	DS-K5671B-ZU	浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司	40	2000	80000
16	人行闸机-人脸采集终端	海康威视	DS-K1F600U-D6E	浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	1730	3460

17	人行闸机-管理系统	海康威视	DS-RYTD-A VMS	浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	2800	2800
18	人行闸机集成	赛格科技	配套 定制	山西/晋城赛格科技股份有限公司	16	500	8000
19	液压升降柱	百胜	BS-SY602R -406	江西/江西百胜智能科技股份有限公司	40	5300	21200 0
20	液压升降柱-控制柜	百胜	BS-SYK6	江西/江西百胜智能科技股份有限公司	6	4000	24000
21	液压升降柱集成	赛格科技	配套 定制	山西/晋城赛格科技股份有限公司	40	900	36000
22	减速带	俊翔	250mm*280 mm*45mm	河南/河南隆俊翔电子科技有限公司	500	130	65000
23	铁艺大门	荣达	国标 定制	山西/泽州县荣达金属制品加工经营部	40	1300	52000
24	门禁	海康威视	DS-K1T770 M	浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司	3	2600	7800
投标总报价(大写): 玖拾捌万陆仟元整 ¥: 986000 元							

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

关键部件: CPU 品牌: Intel 型号: N5095

关键部件：操作系统 品牌：微软 型号：Windows10 IoT版

标的名称: 岗亭(双屏访客终端设备)

关键部件: CPU 品牌: Intel 型号: i3-13100

关键部件: 操作系统 品牌: 微软 型号: Windows10 Home版

(注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： / 数量： / 金额： /

☐否

(4) 政府采购组织形式：☒政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他： /

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☒否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐

是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒是

☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容： /

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）： /

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： / 金额： /

国别： / 品牌： / 规格型号： /

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：台式计算机、

液晶显示器、空调机

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☒是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：台式计算机、液晶显示器

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称： /

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☒是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：986000 元 (含税)

大写：玖拾捌万陆仟元整 (含税)

分包金额（如有）小写： /

大写： /

(注：固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款： /

☒分期付款：付款方式：签订合同后，预付合同价款的 40%（供应商需提供等额度保函，未提供等额度保函的不支付），货物到货且安装调试完毕经验收合格，乙方提供全额增值税发票后 10 个工作日内一次性付清剩余合同款项。

□成本补偿: /

□绩效激励: /

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2025 年 2 月 19 日, 完成日期: 2025 年 3 月 20 日。

(2) 履约地点: 晋城职业技术学院丹河校区

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☒否

收取履约保证金形式: /

收取履约保证金金额: /

履约担保期限: /

(4) 分期履行要求: /

(5) 风险处置措施和替代方案: 若甲方不具备上货条件, 完成日期顺延。

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 晋城职业技术学院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☒否

是否进行抽查检测: ☐是, 抽查比例: / ☒否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☒否

验收组织的其他事项: /

(2) 履约验收时间: 乙方提出验收申请之日起 7 个工作日内组织验收。

(3) 履约验收方式: ☒一次性验收

☐分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安

排)

(4) 履约验收程序: 根据甲方要求进行验收。

(5) 履约验收的内容: 每一项技术和商务要求的履约情况。

(6) 履约验收标准: 符合国家相关标准、按照招投标文件和合同标明的履约要求验收。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项: /

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件,图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

7. 合同份数

本合同一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2025年2月18日

合同订立地点: 晋城职业技术学院

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	晋城职业技术学院	单位名称（公章或合同章）	晋城赛格科技股份有限公司
法定代表人或其委托代理人	姬爱国	法定代表人或其委托代理人	赵建强
		拥有者性别	男
住 所		住 所	山西省晋城市城区白水东街和风苑商铺 102 号
联 系 人		联 系 人	王晋雷
联系电话	0356-6985128	联系电话	13303560811
通信地址	山西省晋城市丹河新城青山街 686 号	通信地址	山西省晋城市城区白水东街和风苑商铺 102 号
邮政编码	048000	邮政编码	048000
电子邮箱		电子邮箱	525762872@qq.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91140500767101958N
		开户名称	晋城赛格科技股份有限公司
		开户银行	晋城农村商业银行股份有限公司 钟家庄支行
		银行账号	11007101200000000550 (行号: 402168010218)
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以

一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

- (6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的,乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的,乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议,分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方,应及时将事件情况以书面形式告知另一方,并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告,以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议,由甲乙双方友好协商解决。协商不成时,可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的,可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的,应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地;通过诉讼方式解决的,可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行,在争议解决期间,合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容,属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的,有过错的一方应当承

担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	本项目不接受联合体
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方 提出异议或作出 说明的期限	无
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的 其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的 其他义务和责任	无
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的 顺序	无
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
	指定现场	晋城职业技术学院丹河校区
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	无
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	最终验收通过之日起，免费质保期六年。
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	售后响应速度快，30 分钟内到达现场，要求提供全天候 7×24 小时技术支持。

第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	无
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	按照【政府采购合同协议书】的约定执行
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	无履约保证金
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	无履约保证金
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	提供 7X24 小时免费服务, 质保期内出现故障时, 5 分钟内响应, 确保 30 分钟内到达现场, 8 小时内排除故障。每周巡检一次, 软件系统正式投入运行后, 将派出技术工程师实施定期现场例行巡检服务, 确保设备系统稳定运行应用状态良好。
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	无
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	无
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	质保期内出现故障时, 5 分钟内响应, 确保 30 分钟内到达现场, 8 小时内排除故障, 如维修超出 8 小时, 启动应急保障预案。
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	如果乙方没有按照合同规定的时间交货, 每逾期一日, 乙方按合同总金额的千分之一的标准向甲方支付违约金。乙方逾期完成约定事务超过 15 日的, 甲方有权单方解除本合同。甲方选择解除合同的, 乙方除了按上述约定支付违约金外, 还应当支付相当于合同总金额 20% 的款项作为合同解除的赔偿金。如果涉及公共利益, 且赔偿金额无法弥补公共利益损失, 甲方可要求继

		续履行或者采取其他补救措施。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为准。
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	1、乙方没有按合同约定的期限提供质保、运行监督、维修服务等的，每发生一次，乙方按合同总金额的千分之一的标准向甲方支付违约金。同时，甲方有权委托第三方进行维修。乙方应当承担因迟延维修给甲方造成的损失以及甲方委托第三方进行维修而支出的费用。 2、乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换。因此造成逾期交货的，按合同的有关逾期交货的违约条款处理。 3、乙方未经甲方事前书面同意，将合同约定的部分或全部事项交由他人处理，视为乙方违约，乙方就此应向甲方支付相当于合同总金额 3%的违约金，同时甲方有权单方解除合同。甲方选择解除合同的，乙方除了按上述标准支付违约金外，还应当赔偿给甲方造成的损失。 4、上述甲方损失包括但不限于律师费，诉讼费，设备款，赔偿款，公证费，取证费，差旅费等费用和损失。
第二节 第 18.4 款	不可抗力	发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找合理的解决方法，减轻不可抗力产生的后果，包括延期履行、部分履行或者不履行合同等，双方可根据协商情况部分或全部免予承担违约责任。
第二节 第 19.2 款	争议解决的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第<u>1</u>种方式解决： (1) 向<u>晋城</u>仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为<u>山西省晋城市城区文博路445号晋城市市域社会治理中心4楼</u>；

		(2) 向___/___人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

附件：技术需求书

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
1	车辆道闸-抓显一体机	1.高清晰：400 万像素高清摄像机，最大分辨率可达 2688*1520，帧率高达 25fps； 2.集成度高：集摄像机、LED 显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 3.显示屏：支持两列行四字双色 LED 屏，显示内容可灵活配置 内置高亮 LED 灯，智能补光技术，满足不同场景需求 支持电动变焦镜头，便于调试 4.车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车； 5.车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 6.黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 7.支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率 99.9%以上（车辆目标以及对应车牌成像清晰无遮挡） 8.支持跟车不落杆，实现快速通行 9.机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备 IP54 级别要求； 10.一体化结构设计，布线简单，调试方便	套	4
2	车辆道闸-广告百叶闸	1.机箱采用不低于 1.7m 和抗强度极限不小于 345MPa 的钢板制成，或采用强度与之相当的材料和其他机构；有遥控器对码学习功能，一台道闸最多可支持 127 个遥控器；支持红绿灯接入，放行时应控制外接绿灯亮，禁止通行时控制外接红灯亮，需提供证明文件证明。 2.挡车器：采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，侧贴式安装，齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制，支持遇阻反弹，开优先保护功能，直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳，事件日志记录、方便操作追踪，支持红外，地感，雷达等多种防砸，支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护。 3.手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态。 4.接口参数：开/关到位输出接口：各 1 组，开/关/停控制信号接口：各 1 组，红外/地感防砸信号接口：1 组，485 控制接口：1 组，	套	4

		5.一般规范 杆子类型：直杆，道闸系列：四系列，工作温度和湿度：-30~70 ° C ，防护等级：IP54，工作电压：AC220V，电机类型：直流无刷，运行噪声：60 分贝，电机功率：250W，运行速度：2s，机箱材质：冷轧钢。		
3	车辆道闸-车检雷达	1.防碰雷达采用 79GHz MMIC 技术，分辨率更高，检测更稳定； 2.雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 3.无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 4.采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生； 5.采用 LED 灯指示雷达工作状态，状态更直观； 6.自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 7.环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响； 8.具备检测车和人功能，支持单人过滤。	套	4
4	车辆道闸-系统加密锁	1.可对普通 PC 授权 PMS 管理软件一般规范 2.接口：USB 接口	套	4
5	车辆道闸-管理系统	支持接入平台，数据回传、管理。	套	1
6	车辆道闸-管理主机	1.一体化设计，集成 21.5 英寸显示器，集成主机，节省空间，快速部署 2.双千兆网卡，支持网络容错以及双网络 IP 设定、双网隔离等应用 3.5 个带交换机功能的 100M 以太网接口及 1 个独立 1000M 网络接口 4.2 个标准全功能 RS232 接口，可直接接入标准 RS232 接口设备 5.标配 128G SSD，应对恶劣运行环境，适应性更强 6.预留 SATA 接口，可选配内置一块机械硬盘 7.自主设计开发 BIOS，系统运行稳定可靠 8.HDMI 显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 9.发热量小，鳍皱散热设计，可保证在 0℃~+40℃温度下稳定运行 10.预安装正版 WIN10 IOT 企业版系统	台	4

7	车辆道闸集成	一、系统集成： 1.道闸成到主机，包括用户的添加、权限的设置、分组授权的设置等功能。 2、安装调试、运行维护。 二、设备集成： 1.地面开挖、布线（电缆、网线），地面恢复，布线长度150m。 2.设备底座铺设找平、增高。 3.设备安装调试、运行维护。	套	4
8	岗亭	1. 面积 15 平米。 2. 岗亭主体：优质镀锌方管立柱 80*80*2.5mm 满焊而成、优质镀锌方管横柱 120*80*2.5mm 满焊而成、内部龙骨优质镀锌方 80*60*2.0mm 满焊而成。 3. 岗亭墙面：外墙氟碳漆、内墙优质 3 公分 UV 净化板、内衬优质 5 公分保温岩棉板。 4. 岗亭底部：塑胶地板地面、底座优质镀锌方管龙骨 60*100*2.5。 5. 岗亭顶部：建筑工程级屋顶防水、室内豪华优质 pvc 吊顶。 6. 岗亭窗户：铝合金窗户。 7. 岗亭门：特制门。 8. 岗亭玻璃：钢化玻璃，工程级静音锁，内嵌式 LED 节能灯照明。 9.其他耗材：开关插座、漏电保护器铜线 6m²、结构胶其他配置：Pvc 管/件暗敷电线，空调专用一插座及 1.5 匹空调和双屏访客终端设备。室内配置双、桌椅等配套设施。电力接入室内。	套	4
9	岗亭-基础	15m ² C25 砼地面 15cm 厚、基础找平	套	4
10	伸缩门-轨道机器人	铝合金机身，无轨机器人电机采用 220v 交流电全无轨导航技术，双大功率品牌电机 1000W、支持自动开，自动关，自动停止等外接设备数字信号控制，支持外接设备在线远程开始，可视对话等智能设备。原厂配备远距离无线遥控器、彩色显示屏。	套	6
11	伸缩门	高档铝合金材质、厚度 1.5mm、50*51mm、烤漆工艺、标准高度 1.6 米。	米	70
12	伸缩门设备集成	1.线路：地面开挖、布管、电缆网线接入至岗亭控制室、地面恢复。 2.轨道：地面开挖、重新铺设水泥基础并安装轨道。	米	70

13	人行闸机-非机动车双向	1.设备采用直流无刷电机，通过伺服控制算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持 300 万次无故障通行； 2.设备可联网运行（需选配权限板），支持远程控制管理功能，也可单机离线运行；； 设备支持选配权限板、人脸识别组件、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式； 3.支持防冲撞功能，在未收到开门信号时，闸门会自动锁止。如果超过 40N.m，门翼将被打开； 4.设备支持搭配第三方门禁控制板，实现门禁管理； 5.支持断电时门翼处于自由状态，人员可自由通行。如果选配超级电容，可以实现断电自动开门功能； 6.支持消防报警后通行，消防信号触发后，闸门将自动开启，供人员紧急疏散； 7.支持选配遥控器远程控制闸机开门、关门、常开等操作； 8.红外对数：4 9.通道宽度：550~950 mm 10.工作温度：-30 ° C-+70 ° C 11.工作湿度：10%-95%（不凝聚成水滴） 12.门翼材质：亚克力，不锈钢 13.使用环境：室内外 14.本地存储量≥50000 人。	套	4
14	人行闸机-双向人行	1.设备采用直流无刷电机，通过伺服控制算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持 300 万次无故障通行； 2.设备可联网运行（需选配权限板），支持远程控制管理功能，也可单机离线运行；； 3.设备支持选配权限板、人脸识别组件、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式； 4.支持防冲撞功能，在未收到开门信号时，闸门会自动锁止。如果超过 40N.m，门翼将被打开； 5.设备支持搭配第三方门禁控制板，实现门禁管理； 6.支持断电时门翼处于自由状态，人员可自由通行。如果选配超级电容，可以实现断电自动开门功能； 7.支持消防报警后通行，消防信号触发后，闸门将自动开启，供人员紧急疏散； 8.支持选配遥控器远程控制闸机开门、关门、常开等操作； 9.红外对数：4 10.通道宽度：550~950 mm 11.工作温度：-30 ° C-+70 ° C 12.工作湿度：10%-95%（不凝聚成水滴） 13.门翼材质：亚克力，不锈钢 14.使用环境：室内外 15.本地存储量≥50000 人。	套	16

15	人行闸机-人脸闸机模块	1.操作系统：嵌入式 Linux 操作系统；_x000D_ 2.屏幕参数：7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024；_x000D_ 3.摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头；_x000D_ 4.认证方式：支持人脸认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能；_x000D_ 5.人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N 人脸比对速度 $\leq 0.2s$，人脸验证准确率 $\geq 99\%$；_x000D_ 6.存储容量：本地支持 10000 张人脸、50000 张卡（外接读卡器），100000 条事件记录；_x000D_ 7.硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（单向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、8.报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1；_x000D_ 9.通信方式及网络协议：有线网络、Wifi；_x000D_ 10.使用环境：IP65，室内外环境，自带遮阳罩；_x000D_ 11.安装方式：配合人员通道安装；_x000D_ 12.工作电压：DC 12V/2A；_x000D_	套	40
16	人行闸机-人脸采集终端	1.3.97 英寸触摸显示屏，屏幕分辨率 800*480； 2.采用 200 万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3.支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（ID/IC/普通 CPU/国密 CPU 卡/二三代身份证序列号）； 4.支持有线网络、无线 WiFi、USB 口通信； 5.支持在线采集，通过网络协议或 USB 口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6.工作电压：DC12V/1.5A（自带电源适配器）	套	2
17	人行闸机-管理系统	1.在员工库中添加、修改、删除（包括勾选删除、删除全部、批量删除）人员 2.查看员工信息和特征提取状态，支持过期员工按自定义规则删除，支持一键同步人员健康码，支持批量导入、修改、员工信息，支持在访客库中添加、修改、勾选及批量删除访客，查看访客信息和特征提取状态，支持过期访客按自定义规则删除，支持查看访客出入记录，支持访客转布控和员工。	套	1
18	人行闸机集成	一、系统集成： 1.摆闸集成到主机，包括用户的添加、权限的设置、分组授权的设置等功能。 2、安装调试、运行维护。 二、设备集成费： 地面开挖、布线（电缆、网线）至汇聚至 8 口交换机，地面恢复，线路长度 150m。	套	16

19	液压升降柱	1.全自动液压一体升降柱采用 304 不锈钢材质，采用液压驱动方式，采取综合控制，系统运行性能稳定可靠，方便集成到用户系统中，具有开闸、关闸以及停闸的功能，且具有开优先的特点，应急释放，防止断电情况下柱体不能下降。 2.驱动方式：液压驱动应急方式：后备电源控制电磁阀释放 3.一般规范 柱体壁厚：6mm，升降高度：600mm，升/降时间：3S±0.2，警示方式：LED 指示灯/3M 反光带，额定功率：350W（施工布线按 1200W 进行），湿度：5%~95%，柱体材质：304 不锈钢，地基盒材质：Q235（电泳：黑色），控制方式：控制盒/遥控器，动力电压：AC220V，防护等级：IP68，柱体直径：219±0.5mm，温度：-30℃~+55℃。	根	40
20	液压升降柱-控制柜	1.控制盒：电磁阀应急释放，防止断电情况下柱体不能下降，控制箱支持日志查询，方便问题定位，控制箱具有液晶屏状态显示、故障指示，支持多种控制方式，可通过遥控器、按键盒或其它系统进行控制，具有报警功能，支持蜂鸣器报警、故障报警，机柜式设计，系统高度集成于箱体内部，整体更加美观协调 2.系统参数 3.应急方式：后备电源控制电磁阀释放 4.一般规范 遥控距离：≥30 米，防护等级：IP54，温度：-20℃~+50℃，负载功率：1.2-7.2 kw，柱体材质：优质冷轧钢板，控制方式：手动/遥控，动力电压：控制箱输入电压 AC220V。	套	6
21	液压升降柱集成	一、系统集成： 1.摆闸集成到主机，包括用户的添加、权限的设置、分组授权的设置等功能。 2.安装调试、运行维护。 二、设备集成费： 地面开挖、混凝土底座基础浇筑、布线（电缆、网线）至汇聚至 8 口交换机，地面恢复，线路长度 150m。	根	40
22	减速带	材质：铸钢减速带，规格：250mm*280mm*45mm。含辅材及安装。	米	500
23	铁艺大门	铁艺围栏材质为铁质，尺寸根据现场情况制定，横杆规格 40*60*2.5mm，竖杆规格 25*25*1.2mm，颜色甲方选择，采用静电粉末喷涂，工艺为焊接，含运输安装。	m ²	40
24	门禁	闭门器、磁力锁、人脸门禁一体机、开门按钮、发卡器、门禁卡 800 个、支持对接校园一卡通。	套	3



